

## Inleiding

**Beste veehouder/ veehoudster,**

**Binnenkort bent u weer toe aan de update van uw BGP en BBP!**

Om zoveel mogelijk uit uw BGP te halen en kosten zo laag mogelijk te houden verzoeken we u vriendelijk deze enquête van ongeveer 30 minuten in te vullen.

Net als de afgelopen jaren zijn uw kengetallen de basis voor het BGP. U wordt tijdens de enquête gevraagd een aantal kengetallen in te vullen uit uw snelzicht en uw managementprogramma. Om het u dit jaar makkelijker te maken, zoeken wij nu een deel van uw kengetallen erbij zoals de gezondheidsstatussen en de dierdagdoseringen.

Aan de hand van kengetallen, antwoorden op de vragen, en het BGP van vorig jaar, kijkt u samen met uw bedrijfseigen dierenarts tijdens een bedrijfsbezoek wat er goed gaat en wat er mogelijk beter kan op het gebied van het gezond houden van dieren.

Hier komen weer concrete actiepunten uit voort en deze worden vastgelegd in een verslag en door zowel u als uw dierenarts ondertekend. Tijdens dit bedrijfsbezoek zal ook uw BBP als onderdeel van het BGP worden ge-actualiseerd.

Na volledig invullen van de enquête neemt een assistente of uw bedrijfseigen dierenarts contact met u op om een afspraak te maken voor het BGP 2017.

**Met vriendelijke groet en succes met invullen!**

**Uw landbouwhuisdierenteam**

**P.S. Wilt u de enquête in etappes invullen, dan kan dat: ze wordt tussendoor opgeslagen.**

Bedrijfsgegevens algemeen

\* 1. Datum van invullen

Datum van invullen      DD      MM      JJJJ  
                                  /  /

\* 2. Bedrijfsgegevens

Naam van uw bedrijf

Plaats van uw bedrijf

UBN

## Algemeen

### \* 3. Kengetallen

- aantal melkkoeien aanwezig (incl droge)

- aantal jongvee aanwezig

- gemiddelde 305 dgn productie

- gemiddelde leeftijd koeien bij afvoer (jaren)

- levensproductie bij afvoer

- vervangingspercentage

- aantal koeien dood gegaan (inclusief geëthanaseerd)

### \* 4. Bovenstaande kengetallen zijn:

### \* 5. De BSK van de vaarzen is:

### \* 6. De melkproductie over 2016 was:

\* 7. Het antibioticagebruik in 2016 was:

\* 8. Wat is uw streefwaarde voor de dierdagdosering in 2017?

## Uiergezondheid

### \* 9. Uiergezondheid

- aantal gevallen met klinische mastitis in 2016

- streven 2017

- gemiddelde tankcelgetal (jaar)

- streven 2017

- % verhoogd celgetal (jaar)

- streven 2017

- % nieuw verhoogd celgetal (jaar)

- streven 2017

### \* 10. De uiergezondheid over 2016 was:

### \* 11. Bent u tevreden over het resultaat van mastitis behandelingen?

\* 12. Hoe heeft u in 2016 de koeien droog gezet?

	%	Bent u hierover tevreden?
% Koeien met antibiotica droog gezet	<input type="text"/>	<input type="text"/>
% Koeien met orbeseal droog gezet	<input type="text"/>	<input type="text"/>
% Koeien zonder antibiotica of orbeseal droog gezet	<input type="text"/>	<input type="text"/>

\* 13. Wanneer u bij een koe droogzet-antibiotica gebruikt, gebruikt u dan ook Orbeseal (dubbeltherapie)?

2016 het jaar van de vruchtbaarheid

\* 14. Vruchtbaarheid

- verwachte tussenkalftijd (dagen)

- streven 2017

- interval afkalven - eerste inseminatie (dagen)

- streven 2017

- inseminaties per koe

- streven 2017

- afkalfleeftijd van de vaarzen "ALVA" (maanden)

- streven 2017

- inseminaties per pink

- streven 2017

\* 15. Hoe groot schat u de spreiding tussen de langste en kortste afkalftijd op uw bedrijf

\* 16. De vruchtbaarheid van uw jongvee is:

\* 17. De vruchtbaarheid van uw vaarzen is:

\* 18. Welk managementsysteem gebruikt u voor de vruchtbaarheid?

19. Indien anders:

\* 20. De vruchtbaarheid over 2016 was:

## Klauwgezondheid

\* 21. Aantal unieke gevallen per jaar

- erge klauwaandoeningen (op 3 poten lopen)

- streven 2017

- lichte klauwaandoeningen (bekappen)

- streven 2017

\* 22. Bent u tevreden over het resultaat van behandelingen met diergeneesmiddelen bij de klauwproblemen?

\* 23. Wanneer worden de klauwen bekapt?

Strategisch bekappen (100 dgn + bij droogzetten)

Regelmatig hele koppel behandelen

Alleen kreupele dieren bekappen

Niet

\* 24. Meeste klauwproblemen werden veroorzaakt door:

- Mortellaro
- Stinkpoot
- Tussenklauwontsteking
- Zoolzweer
- Witte-lijn-defect
- Klauwbevangenheid
- NVT

\* 25. De klauwgezondheid over 2016 was:

## Transitie

### \* 26. Transitie

- aantal dieren aan de nageboorte

- streven 2017

- aantal dieren met acute baarmoederontsteking (roodvuilen)

- streven 2017

- aantal dieren met chronische baarmoederontsteking (witvuilen)

- streven 2017

- aantal dieren met melkziekte

- streven 2017

- aantal dieren met slepende melkziekte

- streven 2017

### \* 27. De transitie over 2016 was:

Kengetallen kalveren en jongvee

\* 28. Kalveren tot spenen

- aantal kalveren met navelontsteking

- streven 2017

- aantal kalveren met diarree 0-4 weken

- streven 2017

- aantal kalveren met diarree >4 weken

- streven 2017

- aantal kalveren met longontsteking

- streven 2017

- leeftijd optreden longontsteking (weken)

- aantal kalveren dood <24 uren na geboorte

- aantal kalveren dood >24 uren na geboorte

29. Indien er diarree was, wat was de veroorzaker?

- E-coli
- Rotavirus
- Coronavirus
- Cryptosporidiose
- Coccidiose

\* 30. Jongvee na spenen

- aantal dieren met diarree na spenen

- streven 2017

- aantal dieren met longontsteking

- streven 2017

- leeftijd optreden longontsteking (weken)

- aantal dieren dood

\* 31. Bent u tevreden over het resultaat van behandelingen met diergeneesmiddelen bij

Ja/ Nee/ NVT

Diarree (kalveren/  
jongvee)

Longaandoeningen  
(kalveren/ jongvee)

\* 32. De jongveeopfok over 2016 was:

Algemeen

\* 33. Insleep

Koopt u dieren aan? (bv stieren)

Heeft u jongvee op een andere locatie staan?

Koopt u mest aan? (bv varken/rund)

Koopt u ruwvoer van derden aan?

Dragen bezoekers **altijd** bedrijfskleding?

Voert u een structurele bestrijding/ wering van ongedierte en vogels uit?

Is het drinkwater voor de koeien in de stal afgelopen jaren getest op kwaliteit?

Krijgen de koeien in de stal ook drinkwater uit de sloot?

Drinken de koeien tijdens weidegang slootwater? (indien geen weidegang "nee" invullen)

Is er een aparte aflever plaats voor kalfjes die van het bedrijf gaan?

Wordt een af te voeren koe buiten de stal afgeleverd?

\* 34. Versleep

Is er een afkalfhok aanwezig?

Is de afkalfstal ook de ziekenboeg?

Worden kalfjes na de geboorte altijd direct weggehaald bij de moeder?

Krijgen pasgeboren kalfjes biest alleen van eigen moeder?

Voert u de koekalveren kunstmelk na de biestperiode?

Maakt u uw laarzen schoon als u naar de kalveren gaat?

Zit het jongvee (<12mnd) gescheiden van ouder vee?

Voert u het jongvee (<12mnd) ruwvoer geteeld zonder drijfmest?

\* 35. Weidegang

Worden de melkkoeien geweid?

Worden de droge koeien geweid?

Wordt het jongvee minimaal 3 wk geweid?

Wordt het jongvee geweid op een perceel waar ook koeien hebben gelopen?

Wordt het jongvee ontwormd?